



Al Madina Cement Products
المدينة للمنتجات الأسمنتية

ملف أعمال الشركة



المقدمة

عندما بدأنا ، كنا مجرد مجموعة صغيرة وكانت لدينا طموحات كبيرة . فدولتنا، سلطنة عُمان كانت ولاتزال تمر بمرحلة تنمية اقتصادية ونحن، بفخر كوننا مواطنين عُمانيين، أردنا أن نلعب دورا في ذلك، وقد فعلنا. فمن بين المتطلبات الأساسية للتنمية الاقتصادية، نمو البنية التحتية. فنحن نلتزم بتوفير منتجات أسمنت عالية الجودة لكل عملائنا.

كما أن فريق العمل لدينا يعمل بشكل دقيق، لتلبية معايير الجودة المعتمدة من قبل المعايير الوطنية بشكل تام . فإنه من خلال العمل الجاد الذي يبذله موظفونا المجهدون، وعمالؤنا المشجعون ، ازدهرت شركتنا كشركة بناء عُمانية ذات سُمعة طيبة.

فنحن نحرص على إرضاء عملائنا، لنكسب ثقتهم ولنلبي احتياجات موظفينا، وبالتالي نحسن إنتاجيتهم. ومن خلال هذا النهج سنكون قادرين على الوصول إلى قمة النجاح. كما أننا نعمل في قطاع البحث والتطوير لكي نقدم لعملائنا منتجات الأسمنت الموثوقة تماما، وبأفضل الأسعار.





فمن خلال الابتكار، وروح المبادرة، والتزام الموظفين،
نُقدم -وبالأخص إلى الأراضي العُمانية- المنتجات الأسمنتية
الأكثر أماناً بدون أي تأخير أو تداعيات تتعلق بالسلامة،
حتى نتمكن من دورنا في تنمية عُمان كشركة بناء عُمانية
مملوكة بنسبة (١٠٠٪) .

لقد وصلنا إلى بعض الإنجازات المهمة في رحلتنا الخاصة
بتقديم أفضل تجربة لكل العملاء مع شركتنا. فمنتجات
المدينة للمنتجات الأسمنتية توفر فرص عمل للكثير من
الأفراد؛ فلقد كنا ومازلنا ندعم القوى العاملة لدينا والتي
تساعدهم على التطوير شخصياً ومهنيًا. فشركة المدينة
للمنتجات الأسمنتية مستمرة في الاستثمار في القوى
العاملة المحلية والاقتصاد المحلي وكل ذلك لجعل الحياة
أفضل لجميع المواطنين العُمانيين فلقد لعبنا دوراً في كل
من مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.

ماذا تفعل الشركة؟

تهدف الشركة للقيام بدورها بكفاءة ، وذلك من خلال إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الأسمنت ذات الجودة العالية ، بما في ذلك الرصف والطابوق الأسمنتي . وقد تعهدت شركة المدينة مع موظفين ، وخبراء فنيين ، وإداريين متمرسين ، وخط إنتاج مبتكر بحيث يساعد على توفير الوقت والتكلفة دون المساس بجودة المنتج النهائي .

كما أن الشركة أيضًا مطابقة لمعايير الجودة ، وأنظمة السلامة ، والتشريعات الخاصة بالبيئة، وذلك لأن المدينة تدرك أنه إذا كانت سلطنة عمان سوف تزدهر، فإنه سيكون من خلال مراعاة مصلحة المجتمع المحلي والبيئة.





الاستراتيجية

تتبع شركة المدينة للمنتجات الأسمنتية استراتيجية واضحة تخص مجموعات هامة جداً بالنسبة إلى الشركة وهم عملاؤنا وكذلك الموردون ، والموظفون ، والمجتمع ككل . وقد تمت صياغة استراتيجيتنا كنتيجة لتوافق واسع النطاق يتبع مفهوم شركتنا . إن استراتيجيتنا هي القوة المُحرّكة لنا، فهي تربطنا معاً، وتتيح لنا العمل من أجل تحقيق هدفنا المشترك لأجل تحسين شركتنا ، والمجتمع ، وأمتنا . وباتباع خارطة الطريق هذه، فإننا نواصل تلبية احتياجات عملائنا الكرام بطريقة موحدة .

إضافة قيمة إلى العملاء

إن أهم شيء لأي شركة في قطاع البناء والتشييد والذي لا يمكن أن نغفل عنه هو الجودة . فإن تقديم منتجات ذات جودة عالية هو أحد الجوانب الأساسية التي نتكفل بها ، ولذلك يتم اختبار منتجاتنا بعناية من قبل خبراء أكفاء لضمان أن الطابوق الأسمنتي الأكثر أماناً وامتيازاً يصل إلى عملائنا.

أما في مجال البناء ، فإن الجودة هي أمر مُلح أكثر من كونها شيئاً مرغوباً ، ونحن نتفهم تماماً مخاوف عملائنا. وقد أدى فهمنا لذلك إلى اتخاذ تدابير لضمان أن نوعية الطابوق الأسمنتي لدينا لا يتعرض للخطر على الإطلاق.

الرؤية و الرسالة

رؤيتنا هي أن نُحدث ثورة في صناعة البناء والتشييد ونصبح روادها من خلال توفير أعلى قيمة لكل عملائنا وشركات البناء كما أن مهمتنا هي تحسين وصقل قيمة شركاتنا في السوق ، وذلك من خلال استغلال الابتكارات الخاصة بموظفينا ودمج التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإنتاج لدينا لزيادة الكفاءة وتلبية احتياجات العملاء بشكل شامل.

ونهدف للقيام بذلك عن طريق تصنيع منتجات ذات جودة عالية ، والتجاوب مع التعليقات والملاحظات التي نتلقاها، ونسعى باستمرار لتحسين خدماتنا .

القيم

تركز القيم الأساسية للمدينة على خلق ثقافة داخلية قوية والحفاظ عليها، هذه الثقافة الداخلية تحكمها مجموعة من القيم المتكاملة والتي يضعها كل موظف من موظفينا إلى جانب قلبه . كلنا نسعى جاهدين للالتزام بهذه القيم في تعاملاتنا المهنية ، وحتى في سلوكنا الشخصي . وفيما يلي بعض القيم الأساسية لدينا:

السلامة

إن سلامة الجميع هي مصدر قلقنا الأكبر ، سواء كان موظفونا الذين يعملون في الموقع ، أو سائقونا الذين يقومون بتوصيل المنتجات النهائية ، أو عملائنا الذين يتعاملون مع تلك المنتجات . فالسلامة هي أهم أولوياتنا دائماً .

الشفافية والمساءلة

أن الأفعال أبلغ من الأقوال ، ونحن نريد أن يعمل موظفونا وفقاً للقيم التي ينتمون إليها . فنحن نشجع وجود أفراد جديرين بالثقة وصادقين في منظماتنا؛ حتى تتمكن من الحفاظ على سمعتنا باعتبارها واحدة من الأسماء الجديرة بالثقة في هذا المجال . كما أننا نتأكد من أن كل شخص مسؤول عن أفعاله بغض النظر عن لقبه ، حتى تتمكن من البقاء عادلين في تعاملاتنا.

الاحترام

كل واحد منا - بصرف النظر عن المكانة أو المسمى الوظيفي في التسلسل الهرمي - مُنتظر منه أن يحترم الأفراد الآخرين ويشجعهم . ومن ناحية أخرى ، يُطلب من موظفينا احترام الجميع



فريق العمل



فعلى الرغم من أننا نؤمن بأهمية مدح الأفراد عندما يختارون استكشاف واستخدام إمكاناتهم أو تحسين مهاراتهم ، لكننا أيضًا نشجعهم على العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة . المدينة هي مجموعة من المحترفين المتميزين ، ولكن يجب على هؤلاء المحترفين توجيه طاقاتهم لمنفعة الشركة، والعملاء، والدولة.

النزاهة



إن الصدق والأمانة هما من القيم الأخلاقية التي توجهنا . فيجب على الجميع الالتزام بمعاييرنا الأخلاقية والأدبية عند إجراء تعاملات تجارية بناء على طلب الشركة.





الأهداف والطموحات التجارية

إن أهدافنا التجارية تساعدنا على التنقل في هذه الصناعة بطريقة هادفة . فجميع أعمالنا وجهودنا موجهة نحو تحقيق هذه الأهداف بكفاءة . هذه الأهداف التجارية توجه شركتنا إلى الأمام وتُسلط الضوء على ما سوف نحققه مستقبلاً. فنحن نتطلع إلى :

توفير منتجات ذات جودة عالية التي تضمن سلامة الناس ، ونريد أن نُضيف قيمة لمنتجاتنا من خلال إعطاء اهتمام خاص لشكلها الجمالي ومتانتها.

تلبية الطلب بكفاءة وعلى نطاق واسع في سلطنة عمان بالنسبة لمنتجات الأسمنت ؛ لتسهيل نمو البنية التحتية .

الاستفادة من مواردنا بأفضل طريقة لتطوير مجموعة من الموظفين ذوي الخبرة والمهارة وذوي المستويات الإنتاجية العالية.

الحفاظ على علاقات المنفعة المتبادلة مع مورديننا وكسب ثقتهم وتأييدهم .

تعظيم رضى العملاء بتقديم قيمة لهم





المنتجات

تهدف شركة المدينة لمنتجات الأسمنت إلى أن تصبح رائدة في مجال صناعة البناء والتشييد ، وذلك بوجود قوى عاملة مُخلصة وخبراء مُبدعين . فمنتجاتنا الأسمنتية تطابق معايير الجودة المحلية و الدولية .

ويوجد في المصنع أعظم ما توصلت إليه التكنولوجيا . وهذا الابتكار التكنولوجي يساعدنا بشكل كبير على زيادة كفاءة عملية الإنتاج .





ونتيجة لذلك ! تستطيع الحصول على تشكيلة متنوعة من الطابوق الأسمنتي التي تأتي في أشكال متنوعة، وبفضل جهود الموظفين الفنيين في شركة المدينة لمنتجات الأسمنت ، فقد أصبح ممكناً توفير الأسمنت والطابوق الأسمنتي بشكل جمالي متنوع ، حيث إننا نسعى باستمرار أن نبقي مطلعين على الوسائل التكنولوجية المفيدة التي يمكن أن تُستخدم لجعل عملية الإنتاج أكثر ملائمة وأقل تكلفة .


ومجموعة منتجاتنا تتكون من الطابوق الأسمنتي المفتوح من جهة واحدة ، والطابوق المجوف ، والطابوق الصلب ، وأحجار الأنترلوك مع أشكال وأحجام وبألوان متنوعة .

وجميعها تم اختبارها بشكل كامل حتى تستطيع تحمل الظروف الخارجية ، بما في ذلك الضغط، والطقس .



طابوق مفرغ 8"

390x190x190

3D SHAPE




2D SHAPE





طابوق مفرغ 6"

390x140x190

3D SHAPE



2D SHAPE





طابوق مفرغ 4"

390x90x190

3D SHAPE




2D SHAPE



طابوق مفرغ مفتوح جهة واحدة 8"


390x190x190

3D SHAPE




2D SHAPE

B: 190




L: 390



طابوق مفرغ مفتوح جهة واحدة 6"


390x140x190

3D SHAPE




2D SHAPE

B: 140




L: 390



طابوق مفرغ مفتوح جهة واحدة 4"


390x90x190

3D SHAPE




2D SHAPE

B: 90




L: 390




نصف طابوق مفرغ مفتوح جهة واحدة 8"

195x190x190

3D SHAPE




2D SHAPE




الطابوق الصلب

(8", 6" & 4")

3D SHAPE




2D SHAPE





بتالز

278x278x60

3D SHAPE




2D SHAPE





رھومبوس

200x117x60


3D SHAPE





2D SHAPE



3D SHAPE




2D SHAPE





أوكتوجنال

197x197x60

3D SHAPE




2D SHAPE



مستطیل


198x98x60

3D SHAPE




2D SHAPE

B: 98




L: 198



رومبا . ال


100x200x60

3D SHAPE




2D SHAPE

B: 200




L: 100



دوچ بون


200x141x60

3D SHAPE




2D SHAPE

B: 141




L: 200



روبك


332x200x60

3D SHAPE



2D SHAPE


B: 200



L: 332




3D SHAPE




2D SHAPE


B: 110



L: 222




3D SHAPE




2D SHAPE

B: 151



L: 151




كارو


151x151x60



ألوان الانترلوك



Bayferrox 110



Bayferrox 180



Bayferrox 960



Bayferrox 306



Bayferrox 420



Bayferrox 130



Bayferrox 110



Bayferrox 160



Bayferrox 930



Bayferrox 330



Bayferrox 503



**Colortherm
Green**

الخدمات

واحدة من اختصاصاتنا الأساسية هي توفير منتجات ذات جودة عالية في وقت قصير. يمتدحنا عملاؤنا لقدرتنا على تسليم الطلبات في المواعيد المتفق عليها في المقام الأول ، وذلك لأن الخدمات اللوجستية لدينا تدير العمل باحترافية . ويتم تدريب مجموعة كبيرة من السائقين المحترفين وذوى الخبرة على طريقة التسليم الخاصة بنا حتى ليتعرفوا على بروتوكولات التسليم والسلامة.

ويتم اختيار وتوظيف السائقين من خلال نظام فعال لتعيين السائقين ويتم فيه اختبار وتقييم مهاراتهم . لإدارة الآلات من قبل محترفين وميكانيكيين مدربين ومؤهلين، لضمان عملهم بكفاءة . ويتم رسم مسارات وجدول زمنية من قبل فرقنا لوضع استراتيجية توصيل مترابطة . وبسبب نظام التوصيل هذا ، وعملية الشراء السلسة ، وعملية التصنيع المؤهلة لدينا ، فإننا قادرون على تلبية الطلبات في الوقت المناسب وبكل يسر وسهولة.



masa

تحذير
لا تقرب من الأجزاء المتحركة
لا تقرب من الأجزاء الساخنة
لا تقرب من الأجزاء الكهربائية
لا تقرب من الأجزاء الحادة
لا تقرب من الأجزاء الثقيلة
لا تقرب من الأجزاء الدوارة
لا تقرب من الأجزاء المتحركة
لا تقرب من الأجزاء الساخنة
لا تقرب من الأجزاء الكهربائية
لا تقرب من الأجزاء الحادة
لا تقرب من الأجزاء الثقيلة
لا تقرب من الأجزاء الدوارة

WARNING
Do not approach moving parts
Do not approach hot parts
Do not approach electrical parts
Do not approach sharp parts
Do not approach heavy parts
Do not approach rotating parts
Do not approach moving parts
Do not approach hot parts
Do not approach electrical parts
Do not approach sharp parts
Do not approach heavy parts
Do not approach rotating parts

تحذير
خطر الاختناق والضغط
من الممكن أن ينتج عن هذا
تلف أو إصابات خطيرة أو
موت
لا تقرب من الأجزاء المتحركة
لا تقرب من الأجزاء الساخنة
لا تقرب من الأجزاء الكهربائية
لا تقرب من الأجزاء الحادة
لا تقرب من الأجزاء الثقيلة
لا تقرب من الأجزاء الدوارة

WARNING
Risk of suffocation and crushing
This can result in
injury or death
Do not approach moving parts
Do not approach hot parts
Do not approach electrical parts
Do not approach sharp parts
Do not approach heavy parts
Do not approach rotating parts

التقارير المخبرية



FUGRO MIDDLE EAST & PARTNERS LLC

PO Box 1334
Ruwi, Postal Code 112
Sultanate of Oman
T +968 2459 6593
F +968 2459 6769
laboratory.oman@fugro.com

BLOCK TEST - REPORT

Page 1 of 1

Information provided to the Laboratory

Contractor : Modern House (Al-Madeena Cement Products)
Client : Ministry of Commerce & Industry
Consultant : N/P
Project : Block Factory

Report No.: MCT.78416-1/17
Report Date: 15.10.2017

Sample description : 8" Solid Blocks
Sample identification : N/P
Source/Vendor : Modern House
Location : Lizzkh
Sampling Date : 10.10.2017
Sampling Method : N/P
Sample Certificate : N/P
Certificate provided : N/P
Lot No. : N/P
Lot Size : N/P
Sample size : (13Nos) 8"
Test method : BS 6073 : Part 2 : 1981 : Appendix B, AMD 4508-84

Note: N/P indicates information not provided to Lab.

Laboratory Information

Date sample received : 10.10.2017
Date test started : 10.10.2017
Date test completed : 11.10.2017
Test methods :
Compressive Strength : BS 6073 : Part 2 : 1981 : Appendix B, AMD 4508-84
Dimension : BS 6073 : Part 1 : 1981 : Appendix A, AMD 4462-84
Test method variation : BS 6073 : Part 1 : Appendix A : 1981-84 Cl. A.1.2., A.1.3 & A.1.4
FME Project Ref. No.: ML1786
FME Schedule No.: MCT.10.78416
FME Sample No.: 17/1214/A1-10
Tested by : IBM / SAD

Note: N/A indicates information not applicable.

Test Result

Sample Ref.	L	T	H	Max. Load (kN)	Strength (N/mm ²)
A1	390	190	188	1713	23.1
A2	390	190	188	1885	22.7
A3	390	190	188	1738	23.5
A4	390	190	188	1444	19.5
A5	390	190	188	1572	21.2
A6	390	190	187	1631	22.0
A7	390	190	187	1310	17.7
A8	390	190	186	1671	22.6
A9	390	190	186	1484	20.0
A10	390	190	186	1516	20.5
A11	390	190	186	1519	20.4
A12	390	190	186	1494	20.2
A13	390	190	186	1610	21.7
Average Compressive Strength (N/mm ²)				21.3	
Specified Compressive Strength (N/mm ²)					



Valid For One Year From Date Of Credence
Date: 16/10/2017

Authorised Signatory
P.T. SHADEVAN

Fugro Middle East & Partners LLC, Commercial Registration 1645729
Reproduction of this report must be in full, prior written approval from Fugro Middle East & Partners LLC is required. Results relate only to the item tested.
Fugro Group of companies with offices throughout the world.



FUGRO MIDDLE EAST & PARTNERS LLC

PO Box 1334
Ruwi, Postal Code 112
Sultanate of Oman
T +968 2459 6593
F +968 2459 6769
laboratory.oman@fugro.com

BLOCK TEST - REPORT

Page 1 of 1

Information provided to the Laboratory

Contractor : Modern House (Al-Madeena Cement Products)
Client : Ministry of Commerce & Industry
Consultant : N/P
Project : Block Factory

Report No.: MCT.78416-2/17
Report Date: 15.10.2017

Sample description : 8" Hollow Blocks
Sample identification : N/P
Source/Vendor : Modern House
Location : Lizzkh
Sampling Date : 10.10.2017
Sampling Method : N/P
Sample Certificate : N/P
Certificate provided : N/P
Lot No. : N/P
Lot Size : N/P
Sample size : (13Nos) 8"
Test method : BS 6073 : Part 2 : 1981 : Appendix B, AMD 4508-84

Note: N/P indicates information not provided to Lab.

Laboratory Information

Date sample received : 10.10.2017
Date test started : 10.10.2017
Date test completed : 11.10.2017
Test methods :
Compressive Strength : BS 6073 : Part 2 : 1981 : Appendix B, AMD 4508-84
Dimension : BS 6073 : Part 1 : 1981 : Appendix A, AMD 4462-84
Test method variation : BS 6073 : Part 1 : Appendix A : 1981-84 Cl. A.1.2., A.1.3 & A.1.4
FME Project Ref. No.: ML1786
FME Schedule No.: MCT.10.78416
FME Sample No.: 17/1214/B1-10
Tested by : IBM / SAD

Note: N/A indicates information not applicable.

Test Result

Sample Ref.	L	T	H	Max. Load (kN)	Strength (N/mm ²)
B1	390	190	186	792	10.7
B2	390	190	186	794	10.7
B3	390	190	186	1048	14.1
B4	390	190	186	861	12.0
B5	390	190	186	908	12.3
B6	390	190	186	874	11.8
B7	390	190	186	809	12.1
B8	390	190	186	934	12.6
B9	390	190	186	814	11.0
B10	390	190	186	902	12.2
B11	390	190	186	824	11.1
B12	390	190	186	896	12.1
B13	390	190	186	906	12.2
Average Compressive Strength (N/mm ²)				12.0	
Specified Compressive Strength (N/mm ²)					



Authorised Signatory
P.T. SHADEVAN

Fugro Middle East & Partners LLC, Commercial Registration 1645729
Reproduction of this report must be in full, prior written approval from Fugro Middle East & Partners LLC is required. Results relate only to the item tested.
Fugro Group of companies with offices throughout the world.

FUGRO MIDDLE EAST & PARTNERS LLC



PO Box 1334
Ruwi, Postal Code 112
Sultanate of Oman
T +968 2459 6593
F +968 2459 6769
laboratory.oman@fugrome.com

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE PAVING BLOCKS – TEST REPORT

Page 1 of 1

Information provided to the Laboratory:

Contractor : Al-Madina Cement
Client : JUJ.C John
Consultant : N/P
Project : Block Factory

Report No. : MCT.78554-1/17
Report Date : 26.10.2017

Sample description : Interlock Tiles (Quadro)
Block work size : 60mm Thickness
Sample identification : N/P
Source : N/P
Location : Liukh
Production date : N/P
Plot No. : N/P
Sampled by : Contractor
Sample brought in by : Contractor
Test method : BS 6717 Pt.1 : 1993 : Ann. A & B

Sampling Date : 24.10.2017 (10:30)
Sampling Time : N/P
Sampling Method : N/P
Sender No. : N/P
Type of test : N/P
Colour : Grey
Area No. : N/P
Lot No. : N/P
Lot Size : N/P
Sample size : 60mm

Note: N/P indicates information not provided to Lab

Laboratory Information

Date received : 24.10.2017
Date Test started : 24.10.2017
Date Test completed : 25.10.2017
Test Method : BS 6717: Part 1:1993 Annex A & B
Test Method variation : None
Block Work Size : 60mm thick

FME Project Ref. : ML2535
FME Request No. : MCT.10.78554
FME Sample No. : 17/1282/A1-4
Tested by : SAD
Verified by : PT

Note: N/A indicates information not applicable

Result

Sample Id	Plan area (mm ²)	Load Failure (kN)	Strength (N/mm ²)	Sample Id	Plan area (mm ²)	Load Failure (kN)	Strength (N/mm ²)
17/1282-A1	19460	906.2	53				
17/1282-A2	19460	934.9	51				
17/1282-A3	19460	940.3	51				
17/1282-A4	19460	912.6	50				

Average Compressive Strength (based on average of 16 specimens), N/mm² : -



Fugro Middle East & Partners LLC, Commercial Registration 1845722

Reproduction of this report must be in full, prior written approval from Fugro Middle East is to be obtained. Results relate only to the item tested.

FUGRO MIDDLE EAST & PARTNERS LLC



PO Box 1334
Ruwi, Postal Code 112
Sultanate of Oman
T +968 2459 6593
F +968 2459 6769
laboratory.oman@fugrome.com

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE PAVING BLOCKS – TEST REPORT

Page 1 of 1

Information provided to the Laboratory:

Contractor : Al-Madina Cement
Client : JUJ.C John
Consultant : N/P
Project : Block Factory

Report No. : MCT.78554-2/17
Report Date : 26.10.2017

Sample description : Interlock Tiles (Rectangular)
Block work size : 60mm Thickness
Sample identification : N/P
Source : N/P
Location : Liukh
Production date : N/P
Plot No. : N/P
Sampled by : Contractor
Sample brought in by : Contractor
Test method : BS 6717 Pt.1 : 1993 : Ann. A & B

Sampling Date : 24.10.2017 (10:30)
Sampling Time : N/P
Sampling Method : N/P
Sender No. : N/P
Type of test : N/P
Colour : Grey
Area No. : N/P
Lot No. : N/P
Lot Size : N/P
Sample size : 60mm

Note: N/P indicates information not provided to Lab

Laboratory Information

Date received : 24.10.2017
Date Test started : 24.10.2017
Date Test completed : 25.10.2017
Test Method : BS 6717: Part 1:1993 Annex A & B
Test Method variation : None
Block Work Size : 60mm thick

FME Project Ref. : ML2535
FME Request No. : MCT.10.78554
FME Sample No. : 17/1282/B1-4
Tested by : SAD
Verified by : PT

Note: N/A indicates information not applicable

Result

Sample Id	Plan area (mm ²)	Load Failure (kN)	Strength (N/mm ²)	Sample Id	Plan area (mm ²)	Load Failure (kN)	Strength (N/mm ²)
17/1282-B1	19701	919.6	50				
17/1282-B2	19701	911.4	49				
17/1282-B3	20000	945.2	50				
17/1282-B4	20000	928.1	49				

Average Compressive Strength (based on average of 16 specimens), N/mm² : -



Fugro Middle East & Partners LLC, Commercial Registration 1845722

Reproduction of this report must be in full, prior written approval from Fugro Middle East is to be obtained. Results relate only to the item tested.

◀ تواصل معنا

☎ +968 22509007 @ info@mcp.om
✉ P.O Box 277 🌐 www.mcp.om
P.C 115 🐦📷 mcp_oman

📍 موقع المكتب



📍 موقع المصنع

المنطقة الصناعية في سمائل - محافظة الداخلية